

**KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ**

**KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU
2011**

Amblem, kurumsal kimliğin temel taşıdır. Etkin bir kurumsal kimlik çalışması doğru çizgilere ve değerlere sahip çıkan bir amblem tasarımı ile başlar. Kurumsal kimlikte hedef, çizgisi ve sahip olduğu değerleri ile fark edilir olmak ve kuruma özgün, güçlü bir kişilik kazandırmaktır.

Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir.




GEOMETRİ

Bu çalışmada özellikleri verilen Küçükçekmece Belediyesi amblemi asla değiştirilmemeli, çizim standartlarına kesinlikle uyulmalıdır.

Bu sayfada bulunan teknik çizim ölçüleri standarttır. Kullanılacağı alanın boyutuna göre, amblem orantılı olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez.

Bu klavuzun ekinde, CD'de verilen dokümanlar kullanılmalıdır. Yeniden çizilemez.



BİRİNCİL KULLANIM

Logotype "Küçükçekmece Belediyesi" yazısının özgün yazı karakterleri kullanılarak yazılmış halidir. Logotype ve amblemin birincil birlikte kullanımı aşağıdaki gibidir. Sonraki sayfada kullanım standartları belirtilmiştir.

Logotype ve amblem bir bütündür, parçalanamaz, deforme edilemez. Logotype amblem olmadan, amblem de logotype olmadan kullanılamaz.



**KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ**

BİRİNCİL KULLANIM / GEOMETRİ

Logotype "Küçükçekmece Belediyesi" yazısının özgün yazı karakterleri kullanılarak yazılmış halidir. Logotype ve amblemin birlikte kullanılma standartları aşağıda verilmiştir.

Bu standartlar değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.

Amblem ve logotype birikteliği alanın boyutuna göre, orantılı olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez.



İKİNCİL KULLANIM

Logotype ve amblemin ikincil birlikte kullanımı aşağıdaki gibidir.
Kullanım alanının özelliğine göre daha fazla görünüm sağlayabilmek amacıyla amblem+logotype birlikteliği aşağıdaki gibi kullanılabilir.

Sonraki sayfada kullanım standartları belirtilmiştir.



**KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ**

İKİNCİL KULLANIM / GEOMETRİ

Logotype ve amblemin ikincil birlikte kullanılma standartları aşağıda verilmiştir. Bu standartlar değiştirilmemeli ve deforme edilmemelidir.

Amblem ve logotype birikmeli alanın boyutuna göre, orantılı olarak büyütülüp küçültülebilir, asla deforme edilemez.



RENKLER

3 RENK KULLANIM

Küçükçekmece Belediyesi amblemi ve logotype'ında kullanılan renklerin Pantone, CMYK, RGB ve RAL değerleri aşağıda verilmiştir.

Bu renk değerleri hiçbir şekilde değiştirilemez ve birbirinin yerine de kullanılamaz.

Bu sayfada gösterilen renk değerleri ikincil uygulama için de geçerlidir.



Ekstra Renk Baskılarda

Parlak Kağıda

Pantone 431 C

Mat Kağıda

Pantone 431 U

Tricromy Baskılarda

%12 CYAN
%0 MAGENTA
%0 YELLOW
%63 BLACK,

Web

R: 95 G: 106 B: 114 (#5F6A72)

Endüstriyel Baskılarda

RAL 7031 Blue Grey
RAL-RGB 071-075-078
RAL-HEX #474B4E



Ekstra Renk Baskılarda

Parlak Kağıda

Pantone 287 C

Mat Kağıda

Pantone 287 U

Tricromy Baskılarda

%100 CYAN
%72 MAGENTA
%0 YELLOW
%12 BLACK,

Web

R: 0 G: 51 B: 142 (#00338E)

Endüstriyel Baskılarda

RAL 5002 Ultramarine Blue
RAL-RGB 032-033-079
RAL-HEX #20214F



Ekstra Renk Baskılarda

Parlak Kağıda

Pantone Process Cyan C

Mat Kağıda

Pantone Process Cyan U

Tricromy Baskılarda


%100 CYAN
%0 MAGENTA
%0 YELLOW
%0 BLACK,

Web


R: 0 G: 168 B: 236 (#00A8EC)

Endüstriyel Baskılarda

RAL 5015 Sky Blue
RAL-RGB 034-113-179
RAL-HEX #2271B3



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ



RADIAL DEGRADE



%100 CYAN
%72 MAGENTA
%0 YELLOW
%12 BLACK

Pantone® 287 C, overprint verilerek Pantone® Cyan C üzerine basılmalıdır.



%100 CYAN
%0 MAGENTA
%0 YELLOW
%0 BLACK

Bu degradedeki oranlar ve geçişler değiştirilemez.

RENKLER
2 RENK KULLANIM

Zorunlu durumlarda gri renk (PT.431C) yerine logotype'da lacivert (PT.287C) kullanılabilir.
Bu sayfada gösterilen renk değerleri ikincil uygulama için de geçerlidir.



Ekstra Renk Baskılarda
Parlak Kağıda
Mat Kağıda

Pantone 287 C
Pantone 287 U

Tricromy Baskılarda

%100 CYAN
%72 MAGENTA
%0 YELLOW
%12 BLACK,

Web

R: 0 G: 51 B: 142 (#00338E)

Endüstriyel Baskılarda

RAL 5002 Ultramarine Blue
RAL-RGB 032-033-079
RAL-HEX #20214F



Ekstra Renk Baskılarda
Parlak Kağıda
Mat Kağıda

Pantone Process Cyan C
Pantone Process Cyan U

Tricromy Baskılarda

%100 CYAN
%0 MAGENTA
%0 YELLOW
%0 BLACK,

Web

R: 0 G: 168 B: 236 (#00A8EC)

Endüstriyel Baskılarda

RAL 5015 Sky Blue
RAL-RGB 034-113-179
RAL-HEX #2271B3



SİYAH KULLANIM

Amblem+logotype siyah beyaz kullanım zorunlu olduğu durumlarda (Faks, kaşe vb.) aşağıdaki gibi kullanılmalıdır.



Pantone Process Black



KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ

TEK RENK KULLANIM

Amblem+logotype tek renk Pantone kullanımının zorunlu olduğu durumlarda lacivert (PT.287C) kullanılabilir.



Ekstra Renk Baskılarda

Parlak Kağıda
Mat Kağıda

Pantone 287 C
Pantone 287 U




KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ

LOGO KULLANIMINDA MİNİMUM BOŞLUKLAR

Logonun herhangi bir mizampajda kullanılan alana göre köşelerden minimum uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir. Bu oranlar bozulmamalı ve değiştirilmemelidir.

Logonun sol yukarıda kullanılması durumunda,
Yıldızın üst tarafından 2E (dik) kadar,
Küçükçekmece yazısının sol tarafından 2E (yatay)
kadar minimum boşluk bırakılmalıdır.

Logonun sağ yukarıda kullanılması durumunda,
Yıldızın üst tarafından 2E (dik) kadar,
Küçükçekmece yazısının sağ tarafından 2E (yatay)
kadar minimum boşluk bırakılmalıdır.



Logonun sol aşağıda kullanılması durumunda,
Küçükçekmece yazısının sol tarafından 2E (yatay) kadar,
Belediyesi yazısının alt tarafından 2E (dik)
kadar minimum boşluk bırakılmalıdır.

Logonun sağ aşağıda kullanılması durumunda,
Küçükçekmece yazısının sağ tarafından 2E (yatay) kadar,
Belediyesi yazısının alt tarafından 2E (dik)
kadar minimum boşluk bırakılmalıdır.

LOGO KULLANIMINDA MİNİMUM BOŞLUKLAR

Logonun herhangi bir mizampajda kullanılan alana göre köşelerden minimum uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir. Bu oranlar bozulmamalı ve değiştirilmemelidir.

Logonun sol yukarıda kullanılması durumunda,
Yıldızın üst tarafından 3E (yatay) kadar,
Yıldızın sol ucundan 2E (yatay)
kadar **minimum boşluk** bırakılmalıdır.

Logonun sağ yukarıda kullanılması durumunda,
Yıldızın üst tarafından 3E (yatay) kadar, **Küçükçekmece**
yazısının sağ tarafından 2E (yatay)
kadar **minimum boşluk** bırakılmalıdır.



Logonun sol aşağıda kullanılması durumunda,
Yıldızın sol ucundan 2E (yatay) kadar,
Yıldızın sol alt köşesinden 2E (yatay)
kadar **minimum boşluk** bırakılmalıdır.

Logonun sağ aşağıda kullanılması durumunda,
Küçükçekmece yazısının sağ tarafından 2E (yatay) kadar,
Yıldızın sol alt köşesinden 2E (yatay)
kadar **minimum boşluk** bırakılmalıdır.

DOĞRU KULLANIMLAR



Sadece tek renk (Pt 287C)
baskı yapılabildiği
alanlar için geçerlidir.



Sadece tek renk (Pt 287C)
baskı yapılabildiği
alanlar için geçerlidir.

YANLIŞ KULLANIMLAR



Döndürülemez



Deforme edilemez




Deforme edilemez



Oranlar değiştirilemez

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ

Yerleşim değiştirilemez

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ

Renkler değiştirilemez

Renkler değiştirilemez
Kontür rengi değiştirilemezRenkler değiştirilemez
Kontür rengi değiştirilemez

Renkler değiştirilemez

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİAmblemin içine başka bir
görüntü yerleştirilemezKÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİAmblemdaki degrade geçiş
değiştirilemezAmblemdaki degrade geçiş
değiştirilemez

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ



Yerleşim değiştirilemez

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİBeyaz kontür dışına
başka bir kontür eklenemez

FOTOĞRAF TİPOLOJİSİ ve
FOTOĞRAF ÜZERİNDE KULLANIM

Amblem ve Logotype'in kullanıldığı fotografik zeminler amblem ve logotype'in görünürlüğünü engellemeyecek şekilde seçilmeli gerekirse yeniden düzenlenmelidir.



Amblem ve Logotype'in kullanıldığı fotografik zeminler amblem ve logotype'in görünürlüğünü engellemeyecek şekilde seçilmeli gerekirse yeniden düzenlenmelidir. Karşık, çok renkli ve kalabalık görseller üzerinde amblem ve logotype kullanılmamalıdır.



Fotografik zemin üzerinde kullanımlarda renk değerlerine göre doğru amblem ve logotype kullanılmalıdır. Seçim yapılırken sayfa X'teki kurallara dikkat edilmelidir.

FOTOĞRAF TİPOLOJİSİ ve FOTOĞRAF ÜZERİNDE KULLANIM

Logonun fotografik, grafik ya da illüstratif zeminlerde uygulanması gerekebilir. Bazı görseller karışık olabileceğinden logonun zemin üzerinde nötr ve net durmasını sağlanmalıdır. Aşağıdaki uygulamalar örnek alınmalıdır.



Logo, kalabalık ve yoğun renkli görseller üzerinde kullanılmamalıdır.



Amblem ve Logotype'i fotografik zeminler üzerinde kullanırken, amblem ve logotype'in yerleşimi görünürlüğünü engellemeyecek şekilde seçilmelidir. Tercihen sağ alt köşe kullanılmalıdır.

LOGOTYPE'İN RENK ÜZERİNDE KULLANIMLARI

Farklı zemin renkleri üzerinde kabul edilebilir ve edilemez logotype renk kullanımları aşağıda gösterilmiştir.

  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	  KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

LOGOTYPE'İN RENK TONLARI ÜZERİNDE KULLANIMI

Tek bir rengin tonları üzerinde kabul edilebilir logotype renk kullanımları aşağıda gösterilmiştir.

Küçükçekmece Belediyesi'ne bağlı 3 Kültür Merkezi'nin logotype ve amblemleri aşağıda belirtilmiştir. Her bir Kültür Merkezi'nin Pantone renkleri ve buna bağlı olarak Pozitif ve Negatif uygulamaları belirlenmiştir. Bu renk değerleri hiçbir şekilde değiştirilemez ve birbirinin yerine kullanılamaz.

%15 Cyan
%100 Magenta



PT. 233 C



%100 Cyan
%31 Yellow
%7 Black



PT. 320 C



% 82 Cyan
% 100 Magenta
%7 Black




PT. 268 C



Küçükçekmece Belediyesi logosunun Kültür Merkezleri logoları ile birlikte kullanımları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Burada belirtilen orantılar, logolar arasındaki büyüklük orantılarıdır. Yerleşim değildir. Yerleşim yapılırken Belediye logosunun sağa, merkez logosunun sola gelmesine dikkat edilmelidir.

Birincil Kullanım

Tüm uygulamalarda tercih edilmesi gereken öncelikli kullanım birincil kullanım olmalıdır!

**İkincil Kullanım**

Birincil kullanımın uygun olmadığı durumlarda, zorunlu kalındığında tercih edilen kullanım olmalıdır!



KÜLTÜR MERKEZLERİ AMBLEM ve LOGOTYPE

Küçükçekmece Belediyesi logosunun Kültür Merkezleri ile logosu ile birlikte kullanıldığı durumlarda aşağıdaki denge kurulmalıdır. İki logonun birbirine olan minimum uzaklığı, birincil kullanım için 5E olarak belirlenmiştir. İkincil kullanımda ise 9E kadar minimum boşluk bırakılmalıdır. Kültür Merkezleri'nin birbirlerinden minimum uzaklıkları 1. Kullanım için 3E ve 2. kullanım için 5E kadardır. Ara mesafeler belirlenenden daha az kullanılmaz ancak tasarımın gerekliliğine göre arttırılabilir.

BİRİNCİL KULLANIM



İKİNCİL KULLANIM

